



**Общество с ограниченной ответственностью
«Национальный Провайдер Межлабораторных Сличительных Испытаний»**

ИНН/КПП 5029256117/502901001, ОГРН 1205000050364

Система добровольной сертификации аналитических, измерительных, производственных и санитарно-гигиенических испытательных лабораторий (центров)

СВИДЕТЕЛЬСТВО № РОСС RU.32035.04АИПО

Провайдер МСИ

+7 (966) 009-88-14; e-mail: msi@nooirf.ru web-сайт: <http://nooirf.ru/msi/>

ДОПОЛНЕНИЕ 2

К ПЛАНУ МЕЖЛАБОРАТОРНЫХ СЛИЧИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ

НА 2021 ГОД

Раздел 2. Химические факторы

| № этапа | Сроки подачи заявки на участие в МСИ | Отправка образцов для контроля (ОК) | Выполнение измерений лабораторией, отправка результатов провайдеру МСИ | Утверждение отчета, отправка результатов участия МСИ (свидетельств) участникам этапа |
|----------------|---|--|---|---|
| 3 этап | До 31.08.2021 | До 30.09.2021 | До 22.10.2021 | До 30.11.2021 |
| 4 этап | До 30.09.2021 | До 12.10.2021 | До 12.11.2021 | До 21.12.2021 |

**Руководитель
Провайдера МСИ**

А.В. Южина

Подраздел 2.1. Воздух рабочей зоны (ВРЗ)

| № п/п | Объект исследований | Наименование показателя | Матрица/ Шифр раунда | Диапазон ОК | Единицы измерения | Период проведения | Стоимость участия, в руб. | Примечание |
|--------------|----------------------------|--------------------------------|---------------------------------|--------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------------------|---------------------|
| 1. | ВРЗ | Тетрациклин | Тетр-3-21-ВРЗ | (0,04 - 3,75) | мг/м ³ | 3 этап | 10 000,00 | Аэрозольный фильтр. |
| 2. | ВРЗ | Витамин В6 | Вит_В6-4-21 | (0,05 - 2,00) | мг/м ³ | 4 этап | 10 000,00 | Аэрозольный фильтр. |
| 3. | ВРЗ | Витамин Е | Вит_Е-4-21 | (0,25 – 5,00) | мг/м ³ | 4 этап | 10 000,00 | Аэрозольный фильтр. |