

Общество с ограниченной ответственностью
«Национальный Провайдер Межлабораторных Сличительных Испытаний»

ИНН/КПП 5029256117/502901001, ОГРН 1205000050364

Провайдер ПК ООО «НП МСИ»

+7 (985) 077-53-13; e-mail: msi@nooif.ru web-caim: <https://npmsi.ru/>

ПЛАН ПРОВЕРКИ КВАЛИФИКАЦИИ
НА 2025 ГОД

Программа проверки квалификации № «ЛИФТЫ, 2025»
Схема (тип) программы: последовательная

Цель: оценивание характеристик функционирования участников программы проверки квалификации (в рамках мониторинга достоверности) при испытаниях (измерениях), а также выявление проблем в лабораторной деятельности участников.

Задачи: оценивание характеристик функционирования участников программы проверки квалификации; выявление проблем у участников; обеспечение дополнительного доверия у заказчиков участников.

Сроки реализации Программы проверки квалификации по раундам:

№ раунда	Сроки подачи заявки на участие в проверке квалификации ¹	Предоставление ОПК (дата передачи участникам ОПК)	Дата выполнения измерений (испытаний) участниками	Крайний срок (конечная дата, последний срок) предоставления участниками результатов Провайдеру ПК для анализа ²	Утверждение отчета Провайдером ПК, выдача результатов участия в раунде проверки квалификации участникам ³
1	До 28.02.2025	До 15.03.2025	До 15.03.2025	15.03.2025	До 05.04.2025
2	До 30.05.2025	До 30.06.2025	До 30.06.2025	30.06.2025	До 31.07.2025
3	До 30.08.2025	До 30.09.2025	До 30.09.2025	30.09.2025	До 31.10.2025
4	До 30.09.2025	До 10.11.2025	До 10.11.2025	10.12.2025	До 26.12.2025

Условное обозначение – ОПК: образец для проверки квалификации.

Примечания:

1. После истечения сроков подачи заявки на участие в проверке квалификации дополнительные заявки могут приниматься, но участие не гарантируется и возможно в случае, если у Провайдера ПК есть все необходимые для участия ресурсы. До предоставления ОПК производится разработка инструкции для участников проверки квалификации, маркировка и подготовка ОПК. Далее инструкции рассылаются участникам и согласовывается дата участия с участниками.
2. Провайдер ПК оставляет за собой право не рассматривать результаты, предоставленные участниками раунда проверки квалификации после истечения крайнего срока представления участниками результатов Провайдеру ПК для анализа.
3. В данные сроки проводится анализ данных, статистическая обработка, оценка функционирования участников, оформление окончательных отчетов по программе проверки квалификации, заключений о качестве результатов испытаний/измерений, полученных участником по результатам реализации программы проверки квалификации, свидетельств об участии в проверке квалификации посредством межлабораторных сличительных испытаний и рассылка их участникам.

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ИЗМЕРЕНИЙ УЧАСТНИКАМИ – ГОРОД МОСКВА, СУРГУТ!

1 раунд

Сроки реализации раунда:

№ раунда	Сроки подачи заявки на участие в проверке квалификации	Предоставление ОПК (дата передачи участникам ОПК)	Дата выполнения измерений (испытаний) участниками	Крайний срок (конечная дата, последний срок) предоставления участниками результатов Провайдеру ПК для анализа	Утверждение отчета Провайдером ПК, выдача результатов участия в раунде проверки квалификации участникам
1	До 28.02.2025	До 15.03.2025	До 15.03.2025	15.03.2025	До 05.04.2025

Минимальное число участников – 2 участника

Участник проверки квалификации вправе выбрать как все, так и отдельные показатели

Место проведения – г. Сургут

Шифр образца	Объекты	Объем, масса, иная характеристика образца для проверки квалификации	Показатель или характеристика образца для проверки квалификации	Диапазон значений показателя и (или) характеристики	Единицы измерений (при наличии)	Стоимость ¹ , в руб. (НДС не облагается)	Примечание Провайдера ПК
Лифт1-1-25	28.22.16.110; Лифты; (за исключением лифтов с гидравлическим приводом)	Лифт	Линейные размеры	(0 ÷ 5000)	мм	80 000,00	-
			Освещенность	(0 ÷ 2000)	лк		-
			Комплектность технической документации	соответствует / не соответствует	-		ГОСТ Р 53782-2010, ГОСТ 34582-2019
			Функционирование ограничителя скорости	соответствует / не соответствует	-		-
			Функционирование лифта во всех режимах, предусмотренных инструкцией (руководством) по эксплуатации изготовителя лифта	соответствует / не соответствует	-		«Нормальная работа», «Управление из машинного помещения», «Ревизия»
			Ускорение (замедление) движения кабины Лифта	(0 ÷ 10)	м/с ²		при экстренном торможении (ГОСТ 34583-2019, п. Е.3.1.2, ГОСТ Р 53783-2010, п.В.3.1.2)

Шифр образца	Объекты	Объем, масса, иная характеристика образца для проверки квалификации	Показатель или характеристика образца для проверки квалификации	Диапазон значений показателя и (или) характеристики	Единицы измерений (при наличии)	Стоимость ¹ , в руб. (НДС не облагается)	Примечание Провайдера ПК	
			Функционирование электрических устройств безопасности (контроля обрыва или вытяжки каната ограничителя скорости; контроля срабатывания ловителей; Остановки лифта (кнопка «СТОП» в станции управления) ²	соответствует / не соответствует	-		Участник проверки квалификации вправе выбрать как все, так и отдельные показатели Место проведения – г. Сургут	
			Функционирование средства защиты от превышения скорости, поднимающейся вверх кабины ²	соответствует / не соответствует	-			
			Функционирование ловителей ²	соответствует / не соответствует	-			ГОСТ 34583-2019, п. Е.4.1.2 ГОСТ Р 53783-2010, п. В.4.1.2
			Функционирование буфера ²	соответствует / не соответствует	-			ГОСТ Р 53783-2010, п.В.4.1.4, ГОСТ 34583-2019, п.Е.4.1.4
			Функционирование замка двери шахты ²	соответствует / не соответствует	-			-
Лифт2-1-25	28.22.16.110; Лифты; (за исключением лифтов с гидравлическим приводом)	Лифт	Скорость срабатывания ограничителя скорости ²	(0,1 ÷ 6)	м/с	60 000,00	Участник проверки квалификации вправе выбрать как все, так и отдельные показатели Место проведения – г. Сургут	
			Рабочая скорость при движении незагруженной кабины вниз и вверх ²	(0,01 ÷ 10)	м/с			
			Идентификация смонтированного лифта сертификату соответствия ²	соответствует / не соответствует	-			
			Соответствие лифта по испытаниям при проведении	соответствует / не соответствует	-			ГОСТ Р 53783-2010, п.В.3

Шифр образца	Объекты	Объем, масса, иная характеристика образца для проверки квалификации	Показатель или характеристика образца для проверки квалификации	Диапазон значений показателя и (или) характеристики	Единицы измерений (при наличии)	Стоимость ¹ , в руб. (НДС не облагается)	Примечание Провайдера ПК
			периодического технического освидетельствования и обследования лифта ²				
			Сопротивление изоляции ²	(0 ÷ 2000)	Мом		-
			Переходное сопротивление контактов ²	(0,01 ÷ 40)	Ом		-
			Температура в помещениях, предназначенных для размещения лифтового оборудования ²	от минус 20 до 60	°С		-
			Относительная влажность воздуха в помещениях, предназначенных для размещения лифтового оборудования ²	(10 ÷ 90)	%		-
			Время ²	(0 ÷ 3600)	с		-

Примечания:

1 В стоимость образца для проверки квалификации входят все расходы Провайдера ПК по проведению раунда проверки квалификации, в том числе стоимость образца для проверки квалификации, почтовые расходы по отправке результатов раунда проверки квалификации.

При участии в торговых процедурах (конкурс, аукцион, котировка) на платных площадках, стоимость участия включается в сумму договора дополнительно. При внесении Заказчиком существенных изменений в текст договора и (или) необходимости заполнения дополнительных форм Заказчика, взимается дополнительная стоимость – 5000 рублей (НДС не облагается).

Членам и кандидатам в члены Ассоциации «НООИ», полностью оплатившим взносы за 2025 год, предоставляется скидка в размере 5 % от стоимости участия в проверке квалификации.

Участникам, заключившим договор и оплатившим участие в программе проверки квалификации до 25 декабря 2024 года, предоставляется дополнительная скидка в размере 5 %. Скидка суммируется со скидкой, предоставляемой членам и кандидатам в члены Ассоциации «НООИ».

2 Данные показатели и (или) объекты реализуются в соответствии с ГОСТ ISO/IEC 17043-2013 вне области аккредитации Провайдера ПК в национальной системе аккредитации. Остальные показатели входят в область аккредитации Провайдера ПК в национальной системе аккредитации.

2 раунд

Сроки реализации раунда:

№ раунда	Сроки подачи заявки на участие в проверке квалификации	Предоставление ОПК (дата передачи участникам ОПК)	Дата выполнения измерений (испытаний) участниками	Крайний срок (конечная дата, последний срок) предоставления участниками результатов Провайдеру ПК для анализа	Утверждение отчета Провайдером ПК, выдача результатов участия в раунде проверки квалификации участникам
2	До 30.05.2025	До 30.06.2025	До 30.06.2025	30.06.2025	До 31.07.2025

Минимальное число участников – 2 участника

Участник проверки квалификации вправе выбрать как все, так и отдельные показатели

Место проведения – г. Москва

Шифр образца	Объекты	Объем, масса, иная характеристика образца для проверки квалификации	Показатель или характеристика образца для проверки квалификации	Диапазон значений показателя и (или) характеристики	Единицы измерений (при наличии)	Стоимость ¹ , в руб. (НДС не облагается)	Примечание Провайдера ПК
Лифт3-2-25	28.22.16.110; Лифты; (за исключением лифтов с гидравлическим приводом)	Лифты	Линейные размеры	(0 ÷ 5000)	мм	80 000,00	Участник проверки квалификации вправе выбрать как все, так и отдельные показатели Место проведения – г. Москва при экстренном торможении (ГОСТ 34583-2019, п. Е.3.1.2, ГОСТ Р 53783-2010, п.В.3.1.2)
			Освещенность	(0 ÷ 2000)	лк		
			Ускорение (замедление) движения кабины лифта	(0,1 ÷ 10)	м/с ²		
			Функционирование ограничителя скорости	соответствует / не соответствует	-		
			Функционирование замка двери шахты ²	соответствует / не соответствует	-		
			Скорость срабатывания ограничителя скорости ²	(0,1 ÷ 6)	м/с		

Примечания:

1 В стоимость образца для проверки квалификации входят все расходы Провайдера ПК по проведению раунда проверки квалификации, в том числе стоимость образца для проверки квалификации, почтовые расходы по отправке результатов раунда проверки квалификации.

При участии в торговых процедурах (конкурс, аукцион, котировка) на платных площадках, стоимость участия включается в сумму договора дополнительно. При внесении Заказчиком существенных изменений в текст договора и (или) необходимости заполнения дополнительных форм Заказчика, взимается дополнительная стоимость – 5000 рублей (НДС не облагается).

Членам и кандидатам в члены Ассоциации «НООИ», полностью оплатившим взносы за 2025 год, предоставляется скидка в размере 5 % от стоимости участия в проверке квалификации.

Участникам, заключившим договор и оплатившим участие в программе проверки квалификации до 25 декабря 2024 года, предоставляется дополнительная скидка в размере 5 %. Скидка суммируется со скидкой, предоставляемой членам и кандидатам в члены Ассоциации «НООИ».

2 Данные показатели и (или) объекты реализуются в соответствии с ГОСТ ISO/IEC 17043-2013 вне области аккредитации Провайдера ПК в национальной системе аккредитации. Остальные показатели входят в область аккредитации Провайдера ПК в национальной системе аккредитации.

3 раунд

Сроки реализации раунда:

№ раунда	Сроки подачи заявки на участие в проверке квалификации	Предоставление ОПК (дата передачи участникам ОПК)	Дата выполнения измерений (испытаний) участниками	Крайний срок (конечная дата, последний срок) предоставления участниками результатов Провайдеру ПК для анализа	Утверждение отчета Провайдером ПК, выдача результатов участия в раунде проверки квалификации участникам
3	До 30.08.2025	До 30.09.2025	До 30.09.2025	30.09.2025	До 31.10.2025

Минимальное число участников – 2 участника

Все показатели образцов для проверки квалификации включены в область аккредитации Провайдера ПК.

Участник проверки квалификации вправе выбрать как все, так и отдельные показатели

Место проведения – г. Москва

Шифр образца	Объекты	Объем, масса, иная характеристика образца для проверки квалификации	Показатель или характеристика образца для проверки квалификации	Диапазон значений показателя и (или) характеристики	Единицы измерений (при наличии)	Стоимость ¹ , в руб. (НДС не облагается)	Примечание Провайдера ПК
Лифт4-3-25	28.22.16.110; Лифты; (за исключением лифтов с гидравлическим приводом)	Лифты	Угловые размеры	(0 ÷ 180)	°	80 000,00	Участник проверки квалификации вправе выбрать как все, так и отдельные показатели
			Напряжение в сети	(0 ÷ 1000)	В		
			Сила тока короткого замыкания	(0 ÷ 5000)	А		
			Освещенность	(0 ÷ 2000)	лк		
			Функционирование лифта во всех режимах, предусмотренных инструкцией (руководством) по эксплуатации изготовителя лифта	соответствует / не соответствует	-		
							Место проведения – г. Москва
							«Нормальная работа», «Управление из машинного помещения», «Ревизия»

Примечания:

1 В стоимость образца для проверки квалификации входят все расходы Провайдера ПК по проведению раунда проверки квалификации, в том числе стоимость образца для проверки квалификации, почтовые расходы по отправке результатов раунда проверки квалификации.

При участии в торговых процедурах (конкурс, аукцион, котировка) на платных площадках, стоимость участия включается в сумму договора дополнительно. При внесении Заказчиком существенных изменений в текст договора и (или) необходимости заполнения дополнительных форм Заказчика, взимается дополнительная стоимость – 5000 рублей (НДС не облагается).

Членам и кандидатам в члены Ассоциации «НООИ», полностью оплатившим взносы за 2025 год, предоставляется скидка в размере 5 % от стоимости участия в проверке квалификации.

Участникам, заключившим договор и оплатившим участие в программе проверки квалификации до 25 декабря 2024 года, предоставляется дополнительная скидка в размере 5 %. Скидка суммируется со скидкой, предоставляемой членам и кандидатам в члены Ассоциации «НООИ».

4 раунд

Сроки реализации раунда:

№ раунда	Сроки подачи заявки на участие в проверке квалификации	Предоставление ОПК (дата передачи участникам ОПК)	Дата выполнения измерений (испытаний) участниками	Крайний срок (конечная дата, последний срок) предоставления участниками результатов Провайдеру ПК для анализа	Утверждение отчета Провайдером ПК, выдача результатов участия в раунде проверки квалификации участникам
4	До 30.09.2025	До 10.11.2025	До 10.11.2025	10.12.2025	До 26.12.2025

Минимальное число участников – 2 участника

Участник проверки квалификации вправе выбрать как все, так и отдельные показатели

Место проведения – г. Сургут

Шифр образца	Объекты	Объем, масса, иная характеристика образца для проверки квалификации	Показатель или характеристика образца для проверки квалификации	Диапазон значений показателя и (или) характеристики	Единицы измерений (при наличии)	Стоимость ¹ , в руб. (НДС не облагается)	Примечание Провайдера ПК	
Лифт5-4-25	28.22.16.110; Лифты; (за исключением лифтов с гидравлическим приводом)	Лифты	Линейные размеры	(0 ÷ 5000)	мм	80 000,00	Участник проверки квалификации вправе выбрать как все, так и отдельные показатели Место проведения – г. Сургут	
			Угловые размеры	(0 ÷ 180)	°			
			Напряжение в сети	(0 ÷ 1000)	В			
			Сила тока короткого замыкания	(0 ÷ 5000)	А			
			Комплектность технической документации	соответствует / не соответствует	-		ГОСТ 34583-2019, ГОСТ Р 53783-2010	
			Ускорение (замедление) движения кабины лифта	(0,1 ÷ 10)	м/с ²			-
			Скорость движения кабины в момент срабатывания средства защиты от превышения скорости поднимающейся вверх кабины ²	(0,01 ÷ 10)	м/с			ГОСТ 34582-2019, п. В.3.7
			Ускорение кабины при срабатывании средства защиты от превышения скорости,	(0,1 ÷ 10)	м/с ²			ГОСТ 34582-2019, п. В.3.7

Шифр образца	Объекты	Объем, масса, иная характеристика образца для проверки квалификации	Показатель или характеристика образца для проверки квалификации	Диапазон значений показателя и (или) характеристики	Единицы измерений (при наличии)	Стоимость ¹ , в руб. (НДС не облагается)	Примечание Провайдера ПК	
			поднимающейся вверх кабины ²					
			Полное сопротивление петли "фаза-нуль" ²	(0,01 ÷ 40)	Ом			-
			Соответствие установки оборудования лифта технической документации ²	соответствует / не соответствует	-			Проверка соответствия горизонтального расстояния между торцами направляющих кабины монтажному чертежу
Лифт6-4-25	28.22.16.110; Лифты; (за исключением лифтов с гидравлическим приводом)	Лифты	Температура в помещениях, предназначенных для размещения лифтового оборудования ²	от минус 20 до 60	°С	60 000,00	Участник проверки квалификации вправе выбрать как все, так и отдельные показатели	
			Относительная влажность воздуха в помещениях, предназначенных для размещения лифтового оборудования ²	(10 ÷ 90)	%		Место проведения – г. Сургут	
			Время ²	(0 ÷ 3600)	с		-	
			Соответствие лифта по испытаниям - Испытание тормозной системы ²	соответствует / не соответствует	-		ГОСТ Р 53782-2010, ГОСТ 34582-2019	
			Соответствие лифта по испытаниям - Прочность кабины, тяговых элементов, подвески и (или) опоры кабины, элементов их крепления ²	соответствует / не соответствует	-		ГОСТ Р 53782-2010, ГОСТ 34582-2019	
			Соответствие лифта по испытаниям - Испытание	соответствует / не соответствует	-		-	

Шифр образца	Объекты	Объем, масса, иная характеристика образца для проверки квалификации	Показатель или характеристика образца для проверки квалификации	Диапазон значений показателя и (или) характеристики	Единицы измерений (при наличии)	Стоимость ¹ , в руб. (НДС не облагается)	Примечание Провайдера ПК
			сцепления канатов с канатоведущим шкивом ²				
			Соответствие лифта по испытаниям - Электроизмерительные работы ²	соответствует / не соответствует	-		-
			Проверка соблюдения требований к безопасной эксплуатации лифта в период назначенного срока службы (проверка наличия паспорта лифта, монтажного чертежа, принципиальной электрической схемы лифта, руководства (инструкции) по эксплуатации лифта) ²	соответствует / не соответствует	-		ГОСТ Р 53783-2010
			Соответствие лифта по испытаниям при проведении частичного технического освидетельствования ²	соответствует / не соответствует	-		При замене замка двери шахты

Примечания:

1 В стоимость образца для проверки квалификации входят все расходы Провайдера ПК по проведению раунда проверки квалификации, в том числе стоимость образца для проверки квалификации, почтовые расходы по отправке результатов раунда проверки квалификации.

При участии в торговых процедурах (конкурс, аукцион, котировка) на платных площадках, стоимость участия включается в сумму договора дополнительно. При внесении Заказчиком существенных изменений в текст договора и (или) необходимости заполнения дополнительных форм Заказчика, взимается дополнительная стоимость – 5000 рублей (НДС не облагается).

Членам и кандидатам в члены Ассоциации «НООИ», полностью оплатившим взносы за 2025 год, предоставляется скидка в размере 5 % от стоимости участия в проверке квалификации.

Участникам, заключившим договор и оплатившим участие в программе проверки квалификации до 25 декабря 2024 года, предоставляется дополнительная скидка в размере 5 %. Скидка суммируется со скидкой, предоставляемой членам и кандидатам в члены Ассоциации «НООИ».

2 Данные показатели и (или) объекты реализуются в соответствии с ГОСТ ISO/IEC 17043-2013 вне области аккредитации Провайдера ПК в национальной системе аккредитации. Остальные показатели входят в область аккредитации Провайдера ПК в национальной системе аккредитации.